



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 15/S/PPR/2012

1. Producent wyrobu budowlanego: ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. S.K.A.
63-900 Rawicz, Folwark 1
Zakład produkcyjny: ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. S.K.A.
55-110 Prusice, Wszemirów 100
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Prefabrykowany element studni betonowych-
Podstawa- dennica ø1500 systemu **PERFECT**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 23.61.12.1
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: do stosowania na studzienkach wjazdowych i niewjazdowych w systemach kanalizacyjnych.

5. Specyfikacja techniczna : AT/2008-03-2337 Elementy studni szczelnych DN 1500 ZPB Kaczmarek do kanalizacji i odwodnień.



6. Deklarowane własności użytkowe wyrobu budowlanego: klasa wytrzymałości betonu C40/50; wytrzymałość na ściskanie odwiertów rdzeniowych: $\geq 40\text{MPa}$; nasiąkliwość: $\leq 5\%$; wodoszczelność: W12; Odporność na agresję chemiczną: XA3;
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: system oceny zgodności 4.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Załączniki zgodnie z dokumentacją handlową.

Dyrektor d/s produkcji

Grzegorz Sznitka

Wszemirów, dnia 12.01.2012r

(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 14/S/PR/2012

1. Producent wyrobu budowlanego: ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. S.K.A
63-900 Rawicz, Folwark 1
Zakład produkcyjny: ZPB Kaczmarek Sp. z o.o S.K.A
55-110 Prusice, Wszemirów 100

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Prefabrykowany element studni betonowych-
Kreg a1500.
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 23.61.12.1

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: do stosowania na studzienkach wjazdowych i
niewjazdowych w systemach kanalizacyjnych.

5. Specyfikacja techniczna : AT/2008-03-2337 Elementy studni szczelnych DN 1500 ZPB
Kaczmarek do kanalizacji i odwodnień.

6. Deklarowane własności użytkowe wyrobu budowlanego: Klasa wytrzymałości betonu
C40/50; wytrzymałość na zgniatanie >30kN/m; nasiąkliwość: ≤5%; wodoszczelność:
W12; Odporność na agresję chemiczną: XA3;

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w
zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: system oceny zgodności 4.

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją
techniczną wskazaną w pkt 5.**

Załączniki zgodnie z dokumentacją handlową.

Dyrektor ds. produkcji

Gizegorz Sztierka

Wszemirów, dnia 12.01.2012r

(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 13/S/PR/2012

1. Producent wyrobu budowlanego: ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. S.K.A.
63-900 Rawicz, Folwark 1
Zakład produkcyjny: ZPB Kaczmarek Sp. z o.o S.K.A.
55-110 Prusice, Wszemirów 100
 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Prefabrykowany element studni betonowych-
Płyta redukcyjna ø1500/1000.
 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 23.61.12.1
 4. Przeznaczenie i zakres stosowania: do stosowania na studzienkach wjazdowych i niewjazdowych w systemach kanalizacyjnych.
 5. Specyfikacja techniczna : AT/2008-03-2337 Elementy studni szczelnych DN 1500 ZPB Kaczmarek do kanalizacji i odwodnień.
 6. Deklarowane własności użytkowe wyrobu budowlanego: klasa wytrzymałości betonu C40/50; wytrzymałość na obciążenie pionowe >300kN; nasiąkliwość: ≤5%; wodoszczelność: W12; Odporność na agresję chemiczną: XA3;
 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: system oceny zgodności 4.
- Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.**
- Załączniki zgodnie z dokumentacją handlową.

Dyrektor d/s Produkcji

Grzegorz Śmiałka

Wszemirów, dnia 12.01.2012r

(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 12/S/PPR/2012

1. Producent wyrobu budowlanego: ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. S.K.A
63-900 Rawicz, Folwark 1
Zakład produkcyjny: ZPB Kaczmarek Sp. z o.o S.K.A
55-110 Prusice, Wszemirów 100
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Prefabrykowany element studni betonowych-
Pokrywa studzienna ø1500.
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 23.61.12.1
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: do stosowania na studzienkach wjazdowych i niewjazdowych w systemach kanalizacyjnych.
5. Specyfikacja techniczna : AT/2008-03-2337 Elementy studni szczelnych DN 1500 ZPB Kaczmarek do kanalizacji i odwodnień.
6. Deklarowane własności użytkowe wyrobu budowlanego: Klasa wytrzymałości betonu C40/50; wytrzymałość na ściskanie odwertów rdzeniowych: $\geq 40\text{MPa}$; wytrzymałość na obciążenie pionowe $>300\text{KN}$; nasiąkliwość: $\leq 5\%$; wodoszczelność: W12; Odporność na agresję chemiczną: XA3;
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: system oceny zgodności 4.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Załączniki zgodnie z dokumentacją handlową.

Dyrektor d/s produkcji

Grzegorz Śmiełka

Wszemirów, dnia 12.01.2012r

(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 19/S/PPR/2012

1. Producent wyrobu budowlanego: ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. S.K.A
63-900 Rawicz, Folwark 1
Zakład produkcyjny: ZPB Kaczmarek Sp. z o.o S.K.A
55-110 Prusice, Wszemińców 100

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Prefabrykowany system studni betonowych \varnothing 1500.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 23.61.12.1

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: do stosowania na studzienkach wjazdowych i niewjazdowych w systemach kanalizacyjnych.

5. Specyfikacja techniczna : AT/2008-03-2337 Elementy studni szczelnych DN 1500 ZPB Kaczmarek do kanalizacji i odwodnień.



6. Deklarowane własności użytkowe wyrobu budowlanego: klasa wytrzymałości betonu C40/50; wytrzymałość na ściskanie odwertów rdzeniowych: ≥ 40 MPa; wytrzymałość na zginanie >30 kN/m; wytrzymałość na obciążenie pionowe >300 kN; nasiąkliwość: $\leq 5\%$; wodoszczelność: W12; Odporność na agresję chemiczną: XA3;

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: system oceny zgodności 4.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Załączniki zgodnie z dokumentacją handlową.

Dyrektor ds produkcji
Grzegorz Strierka

Wszemińców, dnia 12.01.2012r

(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)