



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 17/S/PPR/2012

1. Producent wyrobu budowlanego: ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. S.K.A

63-900 Rawicz, Folwark 1

Zakład produkcyjny: ZPB Kaczmarek Sp. z o.o S.K.A  
55-110 Prusice, Wszemirów 100

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Prefabrykowana studzienka niewłazowa ø 500

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 23.61.12.1

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: do stosowania na studzienkach włazowych i niewłazowych w systemach kanalizacyjnych.

5. Specyfikacja techniczna : PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN 1917:AC:2006, AC:2007, AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonem zbrojonym włóknem stalowym i żelbetowym.



6. Deklarowane własności użytkowe wyrobu budowlanego: klasa wytrzymałości betonu C40/50 (beton B45); wytrzymałość na ściskanie odwiertów rdzeniowych:  $\geq 40$ MPa; wytrzymałość na obciążenie pionowe  $> 300$ kN; nasiąkliwość:  $\leq 4\%$ ; wodoszczelność: W12; Odporność na agresję chemiczną: XA3; mrozoodporność: F150;

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: system oceny zgodności 4.

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.**

Załączniki zgodnie z dokumentacją handlową.

Wszemirów, dnia 12.01.2012r

(miejsce i data wystawienia)

Dyrektor d/l produkcji  
Grzegorz Śmietka

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)