

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 5/PL/RA/2009

1. Producent wyrobu budowlanego:

**ZPB Kaczmarek Sp. z o.o.**  
63-900 Rawicz, Folwark 1  
Zakład produkcyjny Rawicz,  
63-900 Rawicz, Folwark 1

2. Nazwa wyrobu: **Betonowe płyty brukowe – płyta ażurowa MEBA 10cm szare i barwione**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.11.1**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: **przeznaczony do budowy nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych ruchu pieszego, ruchu kołowego.**

5. Specyfikacja techniczna: **PN - EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe – Wymagania i metody badań.**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

➤ **Tolerancje wymiarowe:**

długość: ±2mm; szerokość: ±2mm; wysokość: ±3mm

➤ **Max różnice przekątnych:**

Klasa 2 (K)

➤ **Wytrzymałość na zginanie:**

Klasa 3 (U) charakterystyczna: 5,0MPa; minimalna: 4,0MPa

➤ **Odporność na warunki atmosferyczne:**

Nasiąkliwość: Klasa 2 (B) ≤6%; Mrozoodporność: Klasa 3(D) wartość średnia ≤1,0kg/m<sup>2</sup>

➤ **Ścieralność:**

klasa 4(I) ≤18000mm<sup>3</sup>/5000mm<sup>2</sup>

7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Sprawozdanie z badań typu nr 145/2008.**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.**

Rawicz 03.02.2009r  
(miejsce i data wystawienia)

**ZPB Kaczmarek**<sup>®</sup> Sp. z o.o.  
FOLWARK 1, 63-900 Rawicz  
KIEROWNIK LABORATORIUM  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)  
**Albin Rejek**