

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1/KR/ZG/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o.
63-900 Rawicz, Folwark 1
Zakład produkcyjny w Zielonej Górze,
ul.Foluszowa 108a,
65-786 Zielona Góra

2. Nazwa wyrobu: **Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm szare i barwione**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.11.1**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: **przeznaczony do budowy nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych ruchu pieszego, ruchu kołowego.**

5. Specyfikacja techniczna: **PN - EN 1340:2005 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań.**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

➤ **Tolerancje wymiarowe:**

długość: -4mm +10mm; szerokość: -3mm +10mm; wysokość: -3mm +10mm

➤ **Wytrzymałość na zginanie:**

Klasa 3 (U) charakterystyczna: 6,0MPa; pojedynczy wynik: 4,8MPa;

➤ **Odporność na warunki atmosferyczne:**

Nasiąkliwość: Klasa 2 (B) $\leq 6\%$; Mrozoodporność: Klasa 3(D) wartość średnia $\leq 1,0\text{kg/m}^2$

➤ **Ścieralność:**

klasa 4(I) $\leq 18000\text{mm}^3/5000\text{mm}^2$

7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Sprawozdanie z badań typu nr 014-002/01/10, nr 065/2010 oraz nr 8/K20/2010.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Zielona Góra 26.04.2010r
(miejsce i data wystawienia)

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o.
Folwark 1, 63-900 Rawicz
ASYSTENT KIEROWNIKA LABORATORIUM

Kulaczkowski Michał

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)