

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2/ZG/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o.
63-900 Rawicz, Folwark 1
Zakład produkcyjny w Zielonej Górze,
ul.Foluszowa 108a,
65-786 Zielona Góra

2. Nazwa wyrobu: **Betonowe kostki brukowe Domino 8cm szare i barwione+ kształtki**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.11.1**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: **przeznaczony do budowy nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych ruchu pieszego, ruchu kołowego.**

5. Specyfikacja techniczna: **PN - EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań.**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

➤ **Tolerancje wymiarowe:**

długość: ±2mm; szerokość: ±2mm; wysokość: ±3mm

➤ **Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu:**

charakterystyczna: ≥3,6MPa; pojedynczy wynik: ≥2,9MPa; obciążenie niszczące: ≥250N/mm

➤ **Odporność na warunki atmosferyczne:**

Nasiąkliwość: Klasa 2 (B) ≤6%; Mrozoodporność: Klasa 3(D) wartość średnia ≤1,0kg/m²

➤ **Ścieralność:**

klasa 4(I) ≤18000mm³/5000mm²

7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **sprawozdanie z badań typu nr 064/2010, Nr 014-001/01/10 oraz nr 14/D8/2010.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Zielona Góra 30.04.2010r
(miejsce i data wystawienia)

ZPB Kaczmarek[®] Sp. z o.o.
FOLWARK 1/63-900 Rawicz
KIEROWNIK LABORATORIUM

Albin Rejek

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)