

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 7/ZG/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o.  
63-900 Rawicz, Folwark 1  
Zakład produkcyjny Zielona Góra,  
ul. Foluszowa 108a, 65-786 Zielona Góra

2. Nazwa wyrobu: **Betonowe kostki brukowe „SYSTEM PIĘKNY DOM”80 i 60mm szare i barwione + kształtki**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.11.1**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: **przeznaczony do budowy nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych ruchu pieszego, ruchu kołowego.**

5. Specyfikacja techniczna: **PN - EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań.**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

➤ **Tolerancje wymiarowe:**

długość:  $\pm 2\text{mm}$ ; szerokość:  $\pm 2\text{mm}$ ; wysokość:  $\pm 3\text{mm}$

➤ **Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu:**

charakterystyczna:  $\geq 3,6\text{MPa}$ ; pojedynczy wynik:  $\geq 2,9\text{MPa}$ ; obciążenie niszczące:  $\geq 250\text{N/mm}$

➤ **Odporność na warunki atmosferyczne:**

Nasiąkliwość: Klasa 2 (B)  $\leq 6\%$ ; Mrozoodporność: Klasa 3(D) wartość średnia  $\leq 1,0\text{kg/m}^2$

➤ **Ścieralność:**

klasa 4(I)  $\leq 18000\text{mm}^3/5000\text{mm}^2$

7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Sprawozdanie z badań typu nr: Raport z serii U 42/2010.**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.**

Zielona Góra 18.06.2010r  
(miejsce i data wystawienia)

ZPB Kaczmarek® Sp. z o.o.  
FOLWARK 1, 63-900 Rawicz  
KIEROWNIK LABORATORIUM

**Albin Rejek**

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)