

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 2/PL/ZG/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o.
63-900 Rawicz, Folwark 1
Zakład produkcyjny w Zielonej Górze,
ul. Foluszowa 108a,
65-786 Zielona Góra

2. Nazwa wyrobu: **Betonowe płyty brukowe 50x50x7cm szare**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.11.1**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: **przeznaczony do budowy nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych ruchu pieszego, ruchu kołowego.**

5. Specyfikacja techniczna: **PN - EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe – Wymagania i metody badań.**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

➤ **Tolerancje wymiarowe:**

dlugosc: ±2mm; szerokosc: ±2mm; wysokosc: ±3mm

➤ **Max różnice przekatnych:**

Klasa 2 (K)

➤ **Wytrzymałość na zginanie:**

Klasa 3 (U) charakterystyczna: 5,0MPa; minimalna: 4,0MPa

➤ **Odporność na warunki atmosferyczne:**

Nasiakliwość: Klasa 2 (B) =6%; Mrozoodporność: Klasa 3(D) wartość średnia =1,0kg/m²

➤ **Scieralność:**

klasa 4(I) =18000mm³/5000mm²

7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Sprawozdanie z badań typu nr ZK 13/LAB/02/2010-2**

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Zielona Góra 26.04.2010r
(miejsce i data wystawienia)

ZPB-Kaczmarek[®] Sp. z o.o.
FOLWARK 1, 63-900 Rawicz
KIEROWNIK LABORATORIUM
(imie, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
Albin Rejek