

**Zmiana Nr 1/2009 do APROBATY TECHNICZNEJ IBDiM
Nr AT/2008-03-2337**

Nazwa wyrobu: **Elementy studni szczelnych DN 1500 ZPB Kaczmarek do
kanalizacji i odwodnień**

Wnioskodawca: **Z.P.B. Kaczmarek Sp. z o. o.
Folwark 1
63-900 Rawicz**

Termin ważności: 2013-03-06

I W treści Aprobata Technicznej wprowadza się następujące zmiany:


1. W podpunkcie 3.2.3 WYMIARY zmienia się Tablicę 4 na następującą:

Tablica 4 - Dennice

Lp.	Wymiar nominalny <i>DN</i>	Średnica wewnętrzna <i>d</i>	Wysokość elementu <i>h</i>	Grubość ścianki <i>s</i>	Maksymalna średnica przyłącza
	mm	mm	mm	mm	mm
1	2	3	4	5	6
1	1500	(1500 ± 5)	od 550 do 2000	(230 ± 5)	1000

II Pozostały tekst Aprobata Technicznej pozostaje bez zmian.

DYREKTOR

Wz 
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski



Warszawa, 11 sierpnia 2009 r.

K o n i e c