

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1060/1917/P/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **K U10Z110...**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w obszarach ruchu kołowego i/lub pieszego, w studniach włączonych kanalizacji deszczowo-sanitarnych oraz drenażowych wód powierzchniowych
3. Producent:
**ZPB Kaczmarek S.A., Folwark 1, 63-900 Rawicz
Zakład produkcyjny - ZPB Kaczmarek S.A., Wszemirów 100, 55-110 Prusice**
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System(y) systemy i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **4**
Betonowa maxizwęzka „EXACT” DN1000 na uszczelkę o wysokości 1100 mm
- 6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 1917:2004+AC:2009 „Studzienki włączowe i niewłączowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
- 6b. Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**
Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wymiar otworu	Ø 620 mm
Wytrzymałość na zgniatanie	> 30 kN/m
Wytrzymałość na obciążenie pionowe	> 300 kN
Wytrzymałość betonu na ściskanie (odpowiadająca klasa betonu)	> 40 MPa (C35/45)
Wytrzymałość stopni złączowych na: - pionowe obciążenie - stałe ugięcie - pozioma siła wyrwywająca	> 2 kN < 2 mm > 5 kN
Wodoszczelność: elementy studzienek włączowych i ich połączenia – w czasie badania brak przecieku, przy wewnętrznym ciśnieniu hydrostatycznym 50 kPa (0,5 bara)	Spełnia wymogi

Trwałość: warunki użytkowania odpowiednie do przewidzianego zastosowania – warunki znormalizowane

Spełnia wymogi

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu Producenta podpisał:
Rawicz, dnia **01 kwietnia 2016 r.**

dr inż. Grzegorz Śmierka
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
Nr ewidencyjny 70/DOŚ/07

Dyrektor d/s produkcji

Grzegorz Śmierka