

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 312/0148/P/2018

### 1. Producent wyrobu budowlanego:

ZPB Kaczmarek sp. z o. o. sp. k., Folwark 1, 63-900 Rawicz  
Zakład produkcyjny - ZPB Kaczmarek sp. z o. o. sp. k., Wszemirów 100, 55-110 Prusice

### 2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Żelbetowe płyty redukcyjne PERFECT DN2000/1000 o wymiarach, zgodnie z etykietą, na uszczelkę, do stosowania w obszarach ruchu kołowego i/lub pieszego, w studniach włazowych kanalizacji deszczowo-sanitarnych oraz drenażowych wód powierzchniowych

### 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU: 23.61.12.1

### 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego::

Jako dostęp oraz wentylowanie systemów odwadniających i kanalizacyjnych, służących do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem

### 5. Specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0148 wydanie 1 z dnia 10.05.2018 r.  
„Studzienki włazowe i niewłazowe betonowe i żelbetowe do kanalizacji - Elementy studni szczelnych ZPB Kaczmarek do kanalizacji i odwodnień”

### 6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Tolerancje wymiarowe –	zgodne,	
Klasa betonu –	C40/50,	(zgodnie z PN-EN 206-1: 2003),
Nasiakliwość betonu –	< 5 %,	
Mrozoodporność w wodzie –	F150,	
Wodoszczelność –	50 kPa, (odpowiada W12, zgodnie z PN-88/B-06250),	
Nośność stopni włazowych -	zgodna,	
Wytrzymałość na zgniatanie –	NPD,	
Wytrzymałość na obciążenie pionowe –	300 kN.	

### 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej ... jeżeli taka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Nie dotyczy – system oceny zgodności 4

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Rawicz, dnia 10.05.2018 r.  
(miejsce i data wystawienia)

dr inż. Grzegorz Śmierka  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstruktyniwo-budowlanej  
Nr ewidencyjny 71/DOS/07

Dyrektor d/s produkcji  
Grzegorz Śmierka...