



Jednostka Notyfikowana Nr 2310
„CERTBUD” Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2310-CPR-Z1309

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

Kominy - Części składowe - Obudowy betonowe

Pustak dymowy o wymiarach 350x350 [mm]

Pustak dymowy o wymiarach 400x400 [mm]

Oraz następujących właściwościach użytkowych:

Opór cieplny 0,083 m²KW, Odporność na działanie temperatury T400 (w połączeniu z rurą ceramiczną i izolacją, T200(jako kanał powietrzny), Wytrzymałość na ścislenie ≤5 N/mm²

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

ZPB KaczmareK Sp. z o.o. Sp. k.na

Folwark 1, 63-900 Rawicz

I produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

ZPB KaczmareK Sp. z o.o. Sp. k.

Folwark 1, 63-900 Rawicz

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy:

EN 12446:2011

w ramach systemu 2+ są stosowane oraz że

zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 30.05.2019 r. i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez jednostkę notyfikowaną certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.

Warszawa , 30 maja 2019 r.



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

Barbara JAŚPIŃSKA