



Jednostka Notyfikowana Nr 2310

„CERTBUD” Sp. z o.o.

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

## Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2310-CPR-Z1308

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

### **Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi odpornymi na pożar sadzy**

o nazwach handlowych:

**System kominowy STANDARD**

sklasyfikowany jako (zgodnie z danymi producenta):

**EN 13063-1 T400 N1 B2 G100** dla średnic w zakresie od 120 mm do 200 mm

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**ZPB KaczmareK Sp. z o.o. Sp. k.na**

**Folwark 1, 63-900 Rawicz**

I produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

**ZPB KaczmareK Sp. z o.o. Sp. k.**

**Folwark 1, 63-900 Rawicz**


Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy:

**EN 13063-1:2005+A1:2007**

w ramach systemu 2+ są stosowane oraz że

**zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania**

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 30.05.2019 r. i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez jednostkę notyfikowaną certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.



Warszawa , 30 maja 2019 r.

Prezes  
„CERTBUD” Sp. z o.o.

*Barbara Jaspinska*  
Barbara JASPINSKA