

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 000/12446/R/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu towaru: **B 32 PKPK3535**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pustak dymowy kominów wykonany z betonu lekkiego, przeznaczony do montażu wewnętrznych kanałów dymowych, z dodatkowym kanałem wentylacyjnym lub bez, zgodnie z normą EN 12446. Zastosowanie w budownictwie jednorodzinym, wielorodzinnym, budynkach przemysłowych oraz użyteczności publicznej.
3. Producent:
ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp. k., Folwark 1, 63-900 Rawicz
Zakład produkcyjny - ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp. k., Folwark1, 63-900 Rawicz
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System oceny i weryfikacja stałości właściwości użytkowych:
System oceny 2+, Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 2310-CPR-Z1309
- 6a. Norma zharmonizowana:
EN 12446 "Kominy. Części składowe. Obudowy betonowe"
- 6b. Jednostka notyfikowana:
Certbud Sp. z o.o., ul. Mokołowska 46/8, 00-543 Warszawa
Nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 2310
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór cieplny	0,083 m²K/W	EN 12446 "Kominy. Części składowe. Obudowy betonowe"
Odporność na działanie temperatury	T400 (połączenie z rurą ceramiczną i izolacją) T200 jako kanał powietrzny	
Odporność na pożar sadzy	O(100) w połączeniu z rurą ceramiczną i izolacją O(00) jako kanał powietrzny	
Odporność ogniowa przy działaniu ognia z zewnątrz na zewnątrz	NPD	
Klasa reakcji na ogień	A1	
Wytrzymałość na ściskanie pustaków obudowy zewnętrznej	Min. 5 N/mm² ≤ 20m	
Wytrzymałość na zginanie pod naporem wiatru	325 mm	
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	NPD	
Substancje niebezpieczne	Brak	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodnie z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu Producenta podpisał: **Grzegorz Śmierka**
w **Rawiczu**, dnia **27.09.2018 r.**

dr inż. Grzegorz Śmierka **Dyrektor d/s produkcji**
Upewnienie budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Grzegorz Śmierka
Nr ewidencyjny 79/DOŚ/07